

Schnittholz

Latten/Rahmen

technisch getrocknet, sägerau
Lagernd in 4/4,5/5 m nach Verfügbarkeit

Stärke in mm	Breite in mm			
	48	50	60	80
24	630			
30		490		
40			324	224

Latten/Rahmen

technisch getrocknet S10 CE, sägerau, mit einseitig rotem Kopf
Lagernd in 4/4,5/5 m nach Verfügbarkeit

Stärke in mm	Breite in mm		
	50	60	80
30	490/540		
40		324/432	224

Bretter

sägerau, trocken, IPPC
Lagernd in 4/5 m nach Verfügbarkeit

Stärke in mm	Breite in mm		
	100	160	200
23	528		
24		216	150

 Lagernd in 3/4/5 m
nach Verfügbarkeit

 Lagernd in 5 m
nach Verfügbarkeit

 xx Anzahl Platten
pro Paket

Schnittholz

Bohlen

technisch getrocknet, sägerau
Lagernd in 3/4/5 m nach Verfügbarkeit

Stärke in mm	Breite in mm			
	120	180	250	280
30		150		
40	180		80	
50	160			60

Kantholz

technisch getrocknet, sägerau
Lagernd in 3/4/5 m nach Verfügbarkeit

Stärke in mm	Breite in mm		
	80	100	120
60	210	165	126
80		132	
100		110	90

Keilbohle

technisch getrocknet, sägerau
Lagernd in 4m nach Verfügbarkeit

Stärke in mm	Breite in mm	Diagonal aufgetrennt auf:
		140
70	112	ca. 18 - 50 - 140 mm
90	80	ca. 18 - 70 - 140 mm

 Lagernd in 3/4/5 m
nach Verfügbarkeit

 Lagernd in 5 m
nach Verfügbarkeit

 xx Anzahl Platten
pro Paket

Schnittholz

Innenausbaulatte

technisch getrocknet, egalisiert

Lagernd in 3,90/5,10 m nach Verfügbarkeit

	Breite in mm
Stärke in mm	72
21	420

 Lagernd in 3/4/5 m
nach Verfügbarkeit

 Lagernd in 5 m
nach Verfügbarkeit

 Anzahl Platten
pro Paket